

Linha de Perfis para Esquadrias



Esquadrias padronizadas



Aplicações comerciais e residenciais



Versatilidade e qualidade

- LINHA TEC-SUP
- LINHA 25
- LINHA TEC-SLIM





Linha de Perfis para Esquadrias

TEC-SUP


pag 02

TEC-25


pag 20

Pedido mínimo: 300 kg
Barras de 6 metros


P-1249
 Perfil SU 001
 0,714 Kg/m
P-1305
 0,650 Kg/m



P-1303
 Perfil SU 002
 0,643 Kg/m
P-1306
 0,602 Kg/m




P-1250
 Perfil SU 003
 0,469 Kg/m
P-1307
 0,435 Kg/m




P-1303
 71,0
 PERFIL SU 002
 0,643KG/M


P-1251
 Perfil SU 004
 0,477 Kg/m




P-1252
 Perfil SU 005
 1,008 Kg/m




P-1253
 Perfil SU 006
 1,108 Kg/m





P-1254
 Perfil SU 007
 0,372 Kg/m
P-1308
 0,315 Kg/m




P-1255
Perfil SU 008
0,238 Kg/m




P-1256
Perfil SU 009
0,878 Kg/m



P-1257
Perfil SU 010
1,008 Kg/m




P-1258
Perfil SU 011
0,946 Kg/m




P-1259
Perfil SU 012
0,547 Kg/m



P-1260
Perfil SU 023
0,808 Kg/m




P-1261
Perfil SU 039
0,516 Kg/m
P-1309
0,459 Kg/m



P-1262
Perfil SU 040
0,478 Kg/m




P-1263
Perfil SU 041
0,496 Kg/m
P-1311
0,445 Kg/m




P-1264
Perfil SU 047
1,003 Kg/m



P-1265
Perfil SU 049
0,952 Kg/m




P-1266
Perfil SU 053
0,474 Kg/m




P-1267
Perfil SU 079
0,330 Kg/m
P-1312
0,295 Kg/m



P-1268
Perfil SU 080
0,329 Kg/m




P-1269
Perfil SU 081
0,375 Kg/m
P-1313
0,346 Kg/m




P-1270
Perfil SU 082
0,362 Kg/m
P-1314
0,338 Kg/m


P-1271
 Perfil SU 276
 0,174 Kg/m





P-1272
 Perfil SU 084
 0,136 Kg/m




P-1273
 Perfil SU 085
 0,486 Kg/m




P-1274
 Perfil SU 086
 0,584 Kg/m
P-1315
 0,541 Kg/m



P-1275
 Perfil SU 102
 0,119 Kg/m




P-1276
 Perfil SU 103
 0,148 Kg/m




P-1277
 Perfil SU 111
 0,604 Kg/m
P-1316
 0,500 Kg/m



P-1278
Perfil SU 225
0,933 Kg/m




P-1279
Perfil SU 227
0,514 Kg/m



P-1280
Perfil SU 228
0,602 Kg/m





P-1281
Perfil SU 230
0,840 Kg/m





P-1282
Perfil SU 242
0,657 Kg/m

P-1283
Perfil SU 243
0,624 Kg/m




P-1285
Perfil SU 250
0,720 Kg/m

P-1284
Perfil SU 245
0,605 Kg/m




P-1286
Perfil SU 260
0,568 Kg/m

P-1287
Perfil SU 279
0,506 Kg/m




P-1288
Perfil SU 280
0,890 Kg/m




Pedido mínimo: 300 kg
Barras de 6 metros


P-1317
Perfil P140
0,369 Kg/m




P-1320
Perfil P147
0,252 Kg/m




P-1318
Perfil P318
0,456 Kg/m




P-1321
Perfil Y126
0,284 Kg/m




P-1319
Perfil P414
0,485 Kg/m




P-1322
Perfil P412
0,387 Kg/m




P-1323
Perfil L715
0,197 Kg/m




P-1326
Perfil U522
0,107 Kg/m




P-1324
Perfil P319
0,540 Kg/m



P-1327
Perfil PVZ024
0,243 Kg/m



P-1325
Perfil P153
0,438 Kg/m





E-COMMERCE da Tec-Vidro.

Canal direto para seus pedidos:

- Maior segurança
- Mais velocidade
- Minimiza erros
- Agiliza atendimento
- Entre em contato e solicite seu LOGIN e SENHA

VERKATIK TRUCK - VTR BMM	NF - NATURAL FOSCO	PT - PRETO	BZ - BRONZE (1002)	CH1001 - CHAMPANHE	CH1002 - CHAMPANHE	BC - BRANCO	NB - NATURAL BRILHANTE
VTR 200 X 120	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
VTR 250 X 120	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
VTR 300 X 120	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
VTR 350 X 120	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
VTR 400 X 120	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
VTR 600 X 240	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
VTR 200 X 240	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
VTR 250 X 240	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
VTR 300 X 240	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
VTR 350 X 240	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
VTR 400 X 240	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
VTR 600 X 240	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>



Tel: (11) 5682-2366
 tecvidro@tecvidro.com.br – www.tecvidro.com.br

