

CATALOGLUCCI




Aplicações comerciais
e residenciais



Versatilidade e qualidade

**Linha Completa
de Perfis e
Sistemas Tec**





A **Tec**, fundada em **1983**, iniciou suas atividades como vidraçaria, comercializando vidros, espelhos, quadros, molduras e acessórios para vidros.

Em **1987**, migra das atividades exclusivamente comerciais para industriais, passando a se dedicar unicamente à **fabricação** de **acessórios** para vidro temperado, se especializando na produção de peças em **plástico injetado** e **roldanas, puxadores, dobradiças** e **perfis** de **alumínio** para vidro temperado.

Hoje a **Tec** é líder de mercado no segmento e conta com aproximadamente **180** funcionários.



LUMINAS


REVENDA	4
CONTRAMARCO	30
PALHETAS	35
TEC SUP	37
LINHA 25	51
TEC 2.5	56
INTEGRADA	65
TEC GRID	76
TEC GRAD	81
RIPADO	86
SISTEMAS TEC	88




BOX	5
BOX CHAPA PLÁSTICA	6
PRATIK	7
INSTALAÇÃO - ENGENHARIA	8
PERFIL “U”	12
PORTÃO - TELA MOSQUITEIRA	14
LAMBRI	15
GUARDA CORPO - CORRIMÃO	16
ENVIDRAÇAMENTO DE SACADA	17
ACESSÓRIOS	18
BASE BAGUETE	19
LINHA FACHADA CORTINA	20
TUBOS QUADRADOS / REDONDOS	21
TUBOS RETANGULARES	22
BARRA CHATA - CANTONEIRAS ABAS IGUAIS	23
CANTONEIRAS ABAS DESIGUAIS - ESPECIAIS ...	24
VERGALHÕES REDONDOS / SEXTAVADOS	26
PERFIS “T”	27
PERFIS NAVAL	28




BOX




P-255
0,552 Kg/m
4 un/pacote




P-202
0,190 Kg/m
8 un/pacote




P-208
0,056 Kg/m
24 un/pacote



P-240
0,219 Kg/m
8 un/pacote



P-262
0,479 Kg/m
4 un/pacote



P-236
0,162 Kg/m
8 un/pacote




P-204
0,053 Kg/m
24 un/pacote



Sacos de Acessórios

Consulte-nos sobre as diversas composições




P-241
0,217 Kg/m
8 un/pacote




Perfis comercializados em barras de 6 m


BOX CHAPA PLÁSTICA




P-422*
0,489 Kg/m
4 un/pacote




P-426*
0,203 Kg/m
12 un/pacote



P-423*
0,240 Kg/m
12 un/pacote



P-429*
0,259 Kg/m
12 un/pacote




P-424*
0,286 Kg/m
12 un/pacote




* Pedido mínimo 300 kg
Perfis comercializados em barras de 6 m


PRATIK




P-369
Perfil Guia Superior
 0,360 Kg/m
 6 un/pacote




P-372
Perfil de Altura (2x)
 0,186 Kg/m
 12 un/pacote



P-447
Perfil Linear
 0,227 Kg/m
 12 un/pacote




P-370
Perfil Leito
 0,338 Kg/m
 12 un/pacote




P-371
Perfil Inferior
 0,220Kg/m
 12 un/pacote




INSTALAÇÃO - ENGENHARIA




P-37*
0,662 Kg/m
4 un/pacote




P-68
1,288 Kg/m
4 un/pacote




P-373
0,947 Kg/m
4 un/pacote




P-253
0,596 Kg/m
6 un/pacote




P-06
0,286 Kg/m
6 un/pacote



P-266
0,162 Kg/m
20 un/pacote




P-10
0,206 Kg/m
20 un/pacote



P-254
0,351 Kg/m
10 un/pacote


Folgas dos vidros




PINTURA AMADEIRADA
E ESPECIAIS - SOB CONSULTA

Perfis comercializados em barras de 6 m


INSTALAÇÃO - ENGENHARIA




P-1035
0,550 Kg/m
4 un/pacote




P-364
0,233 Kg/m
12 un/pacote




P-51
0,707 Kg/m
4 un/pacote




P-364
0,233 Kg/m
12 un/pacote




P-201
0,487 Kg/m
4 un/pacote




P-360
0,216 Kg/m
12 un/pacote




P-205
0,622 Kg/m
4 un/pacote




P-360
0,216 Kg/m
12 un/pacote




P-308
0,648 Kg/m
4 un/pacote



P-360
0,216 Kg/m
12 un/pacote



P-309
0,861 Kg/m
4 un/pacote




P-364
0,233 Kg/m
12 un/pacote



PINTURA AMADEIRADA
E ESPECIAIS - SOB CONSULTA

Perfis comercializados em barras de 6 m


INSTALAÇÃO - ENGENHARIA




P-203
0,338 Kg/m
8 un/pacote




P-204
0,053 Kg/m
24 un/pacote



P-207
0,313 Kg/m
8 un/pacote




P-208
0,056 Kg/m
24 un/pacote



P-210
0,415 Kg/m
8 un/pacote




P-211
0,073 Kg/m
24 un/pacote




P-05
0,338 Kg/m
8 un/pacote




P-13
0,065 Kg/m
24 un/pacote



P-253
0,596 Kg/m
6 un/pacote



P-323
0,333 Kg/m
8 un/pacote




P-06
0,286 Kg/m
6 un/pacote




PINTURA AMADEIRADA
E ESPECIAIS - SOB CONSULTA

Perfis comercializados em barras de 6 m


INSTALAÇÃO - ENGENHARIA




P-214
0,112 Kg/m
30 un/pacote




P-218
0,134 Kg/m
30 un/pacote




P-222
0,159 Kg/m
30 un/pacote




P-234
0,151 Kg/m
30 un/pacote




P-238
0,137 Kg/m
30 un/pacote




P-213
0,126 Kg/m
30 un/pacote



P-217
0,109 Kg/m
30 un/pacote



P-221
0,142 Kg/m
30 un/pacote



P-266
0,162 Kg/m
20 un/pacote




Branco



Champanhe 1001



Bronze



Champanhe 1002



Brilhante



Natural Fosco


PINTURA AMADEIRADA
E ESPECIAIS - SOB CONSULTA




Preto

Perfis comercializados em barras de 6 m


PERFIL "U"




P-10
0,206 Kg/m
20 un/pacote




P-12*
0,147 Kg/m
30 un/pacote




P-66
0,154 Kg/m
30 un/pacote




P-67
0,167 Kg/m
30 un/pacote




P-215
0,098 Kg/m
30 un/pacote




P-216
0,108 Kg/m
30 un/pacote




P-219
0,115 Kg/m
30 un/pacote




P-220
0,122 Kg/m
30 un/pacote




P-254
0,351 Kg/m
10 un/pacote




P-379*
0,133 Kg/m
20 un/pacote



P-380*
0,146 Kg/m
20 un/pacote




P-416
0,160 Kg/m
30 un/pacote




P-455*
0,315 Kg/m
12 un/pacote




P-456*
0,325 Kg/m
12 un/pacote



P-695
0,203 Kg/m
30 un/pacote



P-696
0,206 Kg/m
30 un/pacote



P-1238*
0,125 Kg/m
20 un/pacote



Branco




Bronze



Brilhante



Champanhe 1001



Champanhe 1002



Natural Fosco




Preto


PINTURA AMADEIRADA
E ESPECIAIS - SOB CONSULTA

* Pedido mínimo 300 kg
Perfis comercializados em barras de 6 m


PERFIL "U"




P-1289*
0,653 Kg/m
12 un/pacote




P-1290*
0,438 Kg/m
12 un/pacote




P-1291*
0,283 Kg/m
12 un/pacote




P-1292*
0,197 Kg/m
15 un/pacote




P-1328*
0,261 Kg/m
15 un/pacote




P-1329*
0,273 Kg/m
15 un/pacote




P-1490*
0,342 Kg/m
10 un/pacote




P-1506*
0,980 Kg/m
6 un/pacote



P-1507*
0,774 Kg/m
6 un/pacote



P-1508*
0,567 Kg/m
10 un/pacote




P-1509*
0,328 Kg/m
10 un/pacote




PINTURA AMADEIRADA
E ESPECIAIS - SOB CONSULTA

* Pedido mínimo 300 kg
Perfis comercializados em barras de 6 m


PORTÃO



P-1167*
0,613 Kg/m
4 un/pacote




P-1166*
0,720 Kg/m
2 un/pacote



P-1183*
0,314 Kg/m
12 un/pacote

TELA MOSQUITEIRA






P-1168*
0,213 Kg/m
15 un/pacote



PINTURA AMADEIRADA
E ESPECIAIS - SOB CONSULTA

* Pedido mínimo 300 kg
Perfis comercializados em barras de 6 m

LAMBRI



Branco
Champanhe 1001

Bronze
Champanhe 1002










Brilhante
Natural Fosco

Preto

PINTURA AMADEIRADA
E ESPECIAIS - SOB CONSULTA

* Pedido mínimo 300 kg
Perfis comercializados em barras de 6 m

GUARDA-CORPO/CORRIMÃO



PINTURA AMADEIRADA
E ESPECIAIS - SOB CONSULTA









Perfis comercializados em barras de 6 m




Suporte "Z"
de Fixação
do P-75

ENVIDRAÇAMENTO SACADA



Perfis "U" Prolongadores



PINTURA AMADEIRADA
E ESPECIAIS -
SOB CONSULTA

* Pedido mínimo 300 kg
Perfis comercializados em barras de 6 m

ACESSÓRIOS



3404
Acabamento Inferior



3402 LD
3402 LE
Acabamento dos Leitos



3407
Caixa de Saída Superior com Guia



3601
Fechadura com Contra



3602
Trava de Painéis (opcional)



3408
Sistema de Contenção



3126 P
Conjunto Roldana - Pivô




3401
Estacionamento




3126 J
Conjunto Roldana - Painel




BASE BAGUETE




P-26*
0,238 Kg/m
15 un/pacote



P-27*
0,162 Kg/m
15 un/pacote



P-259*
0,140 Kg/m
15 un/pacote









P-260*
0,145 Kg/m
15 un/pacote



PINTURA AMADEIRADA
E ESPECIAIS - SOB CONSULTA

* Pedido mínimo 300 kg
Perfis comercializados em barras de 6 m

LINHA FACHADA CORTINA




Branco




Bronze



Brilhante



Champanhe 1001



Champanhe 1002



Natural Fosco



Preto

OBSERVAÇÃO:


P-35 e P-878 apenas Natural Fosco

PINTURA AMADEIRADA
E ESPECIAIS - SOB CONSULTA

*** Pedido mínimo 300 kg**
Perfis comercializados em barras de 6 m


TUBOS QUADRADOS

PERFIL	DIMENSÃO A		DIMENSÃO E	PESO (KG/M)	UN/PAC
P-1161*	12,7MM	1/2"	1,5MM	0,255	12
P-1210*	19,05MM	3/4"	1,0MM	0,196	12
P-1209*	25,4MM	1"	2,0MM	0,507	9
P-1208*	25,4MM	1"	1,0MM	0,265	15
P-354*	38,1MM	1 1/2"	1,5MM	0,595	6
P-223*	50,8MM	2"	2,0MM	1,058	4
P-318	50,8MM	2"	1,5MM	0,801	4
P-343	50,8MM	2"	1,2MM	0,645	4
P-412	101,6MM	4"	2,5MM	2,686	1



TUBOS REDONDOS


PERFIL	DIMENSÃO ØA		DIMENSÃO E	PESO (KG/M)	UN/PAC
P-1242*	9,5MM	3/8"	1,58MM	0,107	10
P-1240*	15,88MM	5/8"	1,0MM	0,127	10
P-1241*	19,05MM	3/4"	1,2MM	0,182	6
P-1244*	25,4MM	1"	3,0MM	0,572	5
P-1243*	25,4MM	1"	2,0MM	0,398	5
P-621*	25,4MM	1"	1,0MM	0,208	10
P-1213*	31,75MM	1 1/4"	3,0MM	0,734	5
P-1246*	31,75MM	1 1/4"	2,0MM	0,507	5
P-1245*	31,75MM	1 1/4"	1,58MM	0,405	5
P-1214*	38,1MM	1 1/2"	3,18MM	0,945	5
P-363*	38,1MM	1 1/2"	1,4MM	0,437	5
P-1177*	50,8MM	2"	3,18MM	1,289	3
P-285*	50,8MM	2"	2,0MM	0,831	5
P-1247*	50,8MM	2"	1,58MM	0,670	5
P-331*	50,8MM	2"	1,4MM	0,589	5



PINTURA AMADEIRADA
E ESPECIAIS - SOB CONSULTA

* Pedido mínimo 300 kg
Perfis comercializados em barras de 6 m

TUBOS RETANGULARES



PERFIL	DIMENSÃO A		DIMENSÃO B		DIMENSÃO E	PESO (KG/M)	UN/PAC
P-1237*	25,4MM	1"	12,7MM	1/2"	1,3MM	0,250	9
P-1178*	30,0MM	-	20,0MM	-	2,0MM	0,499	6
P-356*	38,1MM	1 1/2"	25,4MM	1"	1,5MM	0,492	6
P-961*	50,0MM	-	40,0MM	-	4,0MM	1,778	4
P-250*	50,8MM	2"	12,7MM	1/2"	1,2MM	0,397	6
P-1173*	50,8MM	2"	25,4MM	1"	3,0MM	1,142	4
P-1174*	50,8MM	2"	25,4MM	1"	2,0MM	0,783	6
P-1304*	50,8MM	2"	25,4MM	1"	1,7MM	0,671	6
P-317	50,8MM	2"	25,4MM	1"	1,5MM	0,595	6
P-342	50,8MM	2"	25,4MM	1"	1,2MM	0,480	6
P-1211*	50,8MM	2"	25,4MM	1"	1,0MM	0,402	6
P-224	50,8MM	2"	38,1MM	1 1/2"	1,5MM	0,698	4
P-313*	76,2MM	3"	12,7MM	1/2"	1,5MM	0,698	5
P-248*	76,2MM	3"	38,1MM	1 1/2"	2,0MM	1,196	2
P-365	76,2MM	3"	38,1MM	1 1/2"	1,2MM	0,728	4
P-249*	101,6MM	4"	50,8MM	2"	2,0MM	1,608	2
P-321	101,6MM	4"	50,8MM	2"	1,5MM	1,215	2
P-344	101,6MM	4"	50,8MM	2"	1,2MM	0,976	2
P-1302*	150,0MM	-	50,0MM	-	2,5MM	2,642	1




PINTURA AMADEIRADA
E ESPECIAIS - SOB CONSULTA

* Pedido mínimo 300 kg
Perfis comercializados em barras de 6 m


BARRA CHATA

PERFIL	DIMENSÃO A		DIMENSÃO E	PESO (KG/M)	UN/PAC
P-397*	30,0MM	-	3,0MM	0,243	5
P-562*	32,0MM	-	3,18MM	0,276	5
P-1063*	52,0MM	-	4,0MM	0,563	5
P-1505*	52,0MM	-	1,25MM	0,176	10
P-1076*	65,5MM	-	5,0MM	0,887	3
P-1128*	65,5MM	-	4,0MM	0,710	4
P-1078*	66,0MM	-	7,0MM	1,252	3
P-561*	80,6MM	-	3,18MM	0,694	4
P-452*	152,4MM	6"	25,4MM	10,490	1



CANTONEIRAS ABAS IGUAIS

PERFIL	DIMENSÃO A		DIMENSÃO E	PESO (KG/M)	UN/PAC
P-226*	12,7MM	1/2"	1,2MM	0,078	30
P-227	15,9MM	5/8"	1,2MM	0,099	30
P-1469*	19,05MM	3/4"	1,58MM	0,156	30
P-330	19,05MM	3/4"	1,2MM	0,120	30
P-1176*	25,4MM	1"	3,18MM	0,410	12
P-228	25,4MM	1"	1,58MM	0,210	20
P-1296	25,4MM	1"	1,0MM	0,135	10
P-1175*	31,75MM	1 1/4"	3,1MM	0,507	10
P-296*	38,1MM	1 1/2"	1,58MM	0,319	10
P-1117*	50,0MM	-	2,4MM	0,634	5
P-351*	50,8MM	2"	3,18MM	0,848	5
P-352*	76,2MM	3"	3,18MM	1,286	3




PINTURA AMADEIRADA
E ESPECIAIS - SOB CONSULTA

* Pedido mínimo 300 kg
Perfis comercializados em barras de 6 m

CANTONEIRAS ABAS DESIGUAIS - ESPECIAIS


P 225 | 0,122 Kg/m | Cantoneira 5/8" c/ Escova

30 un/pacote




P 1060* | 0,233 Kg/m | Cantoneira 32mm X 13mm

4 un/pacote




P 1113* | 0,287 Kg/m | Cantoneira 41mm X 14mm

4 un/pacote



P 1065* | 0,321 Kg/m | Cantoneira 50mm X 12mm

4 un/pacote




PINTURA AMADEIRADA
E ESPECIAIS - SOB CONSULTA

* Pedido mínimo 300 kg
Perfis comercializados em barras de 6 m

CANTONEIRAS ABAS DESIGUAIS - ESPECIAIS



P 353* | 0,629 Kg/m | Cantoneira 2"X1"

5 un/pacote



P 1064* | 0,740 Kg/m | Cantoneira 52mm X 17mm

4 un/pacote




PINTURA AMADEIRADA
E ESPECIAIS - SOB CONSULTA

* Pedido mínimo 300 kg
Perfis comercializados em barras de 6 m


VERGALHÕES REDONDOS

PERFIL	DIMENSÃO ØA		PESO (KG/M)	UN/PAC
P-476	16,0MM	-	0,545	5
P-570	23,0MM	-	1.126	5
P-755	24,0MM	-	1,226	5
P-524	25,0MM	-	1,330	5
P-609	38,1MM	1 1/2	3,090	3
P-1384	32,0MM	-	2,180	3
P-1385	46,0MM	-	4,504	3



VERGALHÕES SEXTAVADOS


PERFIL	DIMENSÃO ØA		PESO (KG/M)	UN/PAC
P-450	22,0MM	-	1,136	5



OBSERVAÇÃO:
Apenas In Natura

* Pedido mínimo 300 kg
Perfis comercializados em barras de 6 m

PERFIS "T"



PERFIL	DIMENSÃO A		DIMENSÃO B		DIMENSÃO C	DIMENSÃO D	PESO (KG/M)	UN/PAC
P-1188*	25,4MM	1"	25,4MM	1"	1,1MM	1,1MM	0,148	10
P-1231*	25,4MM	1"	25,4MM	1"	1,2MM	1,2MM	0,161	10
P-1293*	44,45MM	1 3/4"	44,45MM	1 3/4"	4,0MM	4,0MM	0,920	4




PINTURA AMADEIRADA
E ESPECIAIS - SOB CONSULTA

* Pedido mínimo 300 kg
Perfis comercializados em barras de 6 m

PERFIS NAVAL


P 1225* | 0,529 Kg/m | Caverna Naval Leve BA130

10 un/pacote




P 1226* | 0,898 Kg/m | Caverna Naval Pesada CA190

6 un/pacote



P 1295* | 0,304 Kg/m | Caverna Naval BA129

10 un/pacote




OBSERVAÇÃO:
Apenas In Natura

* Pedido mínimo 300 kg
Perfis comercializados em barras de 6 m

PERFIS NAVAL


P 1227* | 0,702 Kg/m | Borda Naval Frisada BA134

6 un/pacote




P 1228* | 0,635 Kg/m | Borda Naval Lisa BA018

6 un/pacote



P 1294* | 0,508 Kg/m | Borda Naval BA056

6 un/pacote



OBSERVAÇÃO:
Apenas In Natura

* Pedido mínimo 300 kg
Perfis comercializados em barras de 6 m

CONTRARA COMARCO

P 1365	0,222 Kg/m	Contramarco CM-063	31
P 1364	0,309 Kg/m	Contramarco Soleira CM-151	31
P 1366	0,193 Kg/m	Contramarco CM-200	31
P 1368	0,269 Kg/m	Contramarco CM-060	31
P 1367	0,356 Kg/m	Contramarco CM-098	32
P 1472	1,094 Kg/m	Perfil Macho Conexão CL-006	32
P 1473	0,330 Kg/m	Perfil Cunha CL-011	32
P 1422	0,199 Kg/m	Perfil Arremate Face Interna MP-347 ..	33
P 1476	0,157 Kg/m	Perfil Arremate ME-092	33
P 1475	0,191 Kg/m	Perfil Arremate MH-017	33
P 1477	0,237 Kg/m	Perfil Arremate Soleira AR-032	34
P 1419	0,269 Kg/m	Perfil Arremate Soleira ME-013	34


**Linha de Perfis
para Esquadrias**



CONTRAMARCO


P 1365* | 0,222 Kg/m | Contramarco CM-063

12 un/pacote




P 1364* | 0,309 Kg/m | Contramarco Soleira CM-151

8 un/pacote




P 1366* | 0,193 Kg/m | Contramarco CM-200

12 un/pacote



P 1368* | 0,269 Kg/m | Contramarco CM-060

12 un/pacote




OBSERVAÇÃO:
Apenas In Natura

* Pedido mínimo 300 kg
Perfis comercializados em barras de 6 m

CONTRAMARCO


P 1367* | 0,356 Kg/m | Contramarco Soleira CM-098

8 un/pacote




P 1472* | 1,094 Kg/m | Perfil Macho Conexão CL-006

5 un/pacote



P 1473* | 0,330 Kg/m | Perfil Cunha CL-011

10 un/pacote




OBSERVAÇÃO:
Apenas In Natura

* Pedido mínimo 300 kg
Perfis comercializados em barras de 6 m

CONTRAMARCO


P 1422* | 0,199 Kg/m | Perfil Arremate Face Interna MP-347

18 un/pacote




P 1476* | 0,157 Kg/m | Perfil Arremate ME-092

18 un/pacote



P 1475* | 0,191 Kg/m | Perfil Arremate MH-017

18 un/pacote




PINTURA AMADEIRADA
E ESPECIAIS - SOB CONSULTA

* Pedido mínimo 300 kg
Perfis comercializados em barras de 6 m

CONTRAMARCO


P 1477* | 0,237 Kg/m | Perfil Arremate Soleira AR-032

15 un/pacote



P 1419* | 0,269 Kg/m | Perfil Arremate Soleira ME-013

15 un/pacote



Branco
Champanhe 1001

Bronze
Champanhe 1002

Brilhante
Natural Fosco

Preto

PINTURA AMADEIRADA
E ESPECIAIS - SOB CONSULTA

* Pedido mínimo 300 kg
Perfis comercializados em barras de 6 m

PALHETAS

P 1327 0,243 Kg/m Perfil VZ-024	36
P 1423 0,325 Kg/m Perfil Veneziana VZ-006.....	36

**Linha de Perfis
para Palhetas**




Perfis comercializados em barras de 6 m

PALHETAS


P 1327* | 0,243 Kg/m | Perfil VZ-024

10 un/pacote



P 1423* | 0,325 Kg/m | Perfil Veneziana VZ-006

10 un/pacote



PINTURA AMADEIRADA
E ESPECIAIS - SOB CONSULTA

* Pedido mínimo 300 kg
Perfis comercializados em barras de 6 m



P 1249	0,714 KG/M	Perfil SU 001	38
P 1303	0,643 Kg/m	Perfil SU 002	38
P 1250	0,469 Kg/m	Perfil SU 003	38
P 1251	0,477 Kg/m	Perfil SU 004	38
P 1280	0,602 Kg/m	Perfil SU 228	39
P 1286	0,568 Kg/m	Perfil SU 260	39
P 1254	0,372 Kg/m	Perfil SU 007	39
P 1255	0,238 Kg/m	Perfil SU 008	40
P 1256	0,878 Kg/m	Perfil SU 009	40
P 1252	1,008 Kg/m	Perfil SU 005	40
P 1253	1,108 Kg/m	Perfil SU 006	41
P 1257	1,008 Kg/m	Perfil SU 010	41
P 1258	0,946 Kg/m	Perfil SU 011	41
P 1259	0,547 Kg/m	Perfil SU 012	42
P 1260	0,808 Kg/m	Perfil SU 023	42
P 1281	0,840 Kg/m	Perfil SU 230	42
P 1266	0,474 Kg/m	Perfil SU 053	43
P 1279	0,514 Kg/m	Perfil SU 227	43
P 1278	0,933 Kg/m	Perfil SU 225	43
P 1261	0,516 Kg/m	Perfil SU 039	44
P 1285	0,720 Kg/m	Perfil SU 250	44
P 1262	0,478 Kg/m	Perfil SU 040	44
P 1263	0,496 Kg/m	Perfil SU 041	45
P 1264	1,003 Kg/m	Perfil SU 047	45
P 1265	0,952 Kg/m	Perfil SU 049	45
P 1288	0,890 Kg/m	Perfil SU 280	46
P 1283	0,624 Kg/m	Perfil SU 243	46
P 1282	0,657 Kg/m	Perfil SU 242	46
P 1468	0,230 Kg/m	Perfil Trilho Piso Zero ST-700 ..	47
P 1267	0,330 Kg/m	Perfil SU 079	47
P 1271	0,174 Kg/m	Perfil SU 276	47
P 1274	0,584 Kg/m	Perfil SU 086	47
P 1273	0,486 Kg/m	Perfil SU 085	48
P 1268	0,329 Kg/m	Perfil SU 080	48
P 1270	0,362 Kg/m	Perfil SU 082	48
P 1269	0,375 Kg/m	Perfil SU 081	48
P 1272	0,136 Kg/m	Perfil SU 084	49
P 1287	0,506 Kg/m	Perfil SU 279	49
P 1277	0,604 Kg/m	Perfil SU 111	49
P 1275	0,119 Kg/m	Perfil SU 102	50
P 1276	0,148 Kg/m	Perfil SU 103	50

Linha de Perfis para Esquadrias



TEC SUP


P 1249 | 0,714 Kg/m | Perfil SU 001

P 1305 | 0,650 Kg/m

Trilho Superior 2 Planos

Janela e Porta de Correr

4 un/pacote




P 1250 | 0,469 Kg/m | Perfil SU 003

P 1307 | 0,435 Kg/m

Marco Lateral 2 Planos

Janela e Porta de Correr

6 un/pacote




P 1303 | 0,643 Kg/m | Perfil SU 002

P 1306 | 0,602 Kg/m

Trilho Inferior 2 Planos

Janela Correr

6 un/pacote




P 1251 | 0,477 Kg/m | Perfil SU 004

Marco-Travessa 2 Planos

Janela e Porta de Correr

6 un/pacote



Branco



Champanhe 1001



Bronze



Champanhe 1002



Brilhante



Natural Fosco

PINTURA AMADEIRADA
E ESPECIAIS - SOB CONSULTA



Preto

Perfis comercializados em barras de 6 m


TEC SUP

P 1280 | 0,602 Kg/m | Perfil SU 228

Trilho Inferior 2 Planos

Porta de Correr

6 un/pacote




P 1286 | 0,568 Kg/m | Perfil SU 260

Trilho Inferior 2 Planos

Porta de Correr

6 un/pacote




P 1254 | 0,372 Kg/m | Perfil SU 007

P 1308 | 0,315 Kg/m

Marco Liso 2 Planos

Janela e Porta de Correr

8 un/pacote



PINTURA AMADEIRADA
E ESPECIAIS - SOB CONSULTA

Perfis comercializados em barras de 6 m


TEC SUP

P 1255 | 0,238 Kg/m | Perfil SU 008

Mata-Junta

Janela e Porta de Correr


12 un/pacote



P 1256 | 0,878 Kg/m | Perfil SU 009

Coluna 2 Planos

4 un/pacote




P 1252 | 1,008 Kg/m | Perfil SU 005

Trilho-Bandeira 2 Planos

Janela e Porta de Correr

4 un/pacote



PINTURA AMADEIRADA
E ESPECIAIS - SOB CONSULTA

Perfis comercializados em barras de 6 m


TEC SUP

P 1253 | 1,108 Kg/m | Perfil SU 006

Trilho Peitoril 2 Planos

Janela Correr

4 un/pacote




P 1257 | 1,008 Kg/m | Perfil SU 010

Trilho Superior 3 Planos

Janela e Porta de Correr

4 un/pacote




P 1258 | 0,946 Kg/m | Perfil SU 011

Trilho Inferior 3 Planos

Janela Correr

4 un/pacote



PINTURA AMADEIRADA
E ESPECIAIS - SOB CONSULTA

Perfis comercializados em barras de 6 m


TEC SUP

P 1259 | 0,547 Kg/m | Perfil SU 012

Marco Liso 3 Planos

Janela e Porta de Correr

6 un/pacote



P 1260 | 0,808 Kg/m | Perfil SU 023

Trilho Inferior 3 Planos

Porta de Correr

4 un/pacote




P 1281 | 0,840 Kg/m | Perfil SU 230

Trilho Inferior 3 Planos

Porta de Correr

4 un/pacote



PINTURA AMADEIRADA
E ESPECIAIS - SOB CONSULTA

Perfis comercializados em barras de 6 m


TEC SUP

P 1266 | 0,474 Kg/m | Perfil SU 053

Folha - Travessa

Janela e Porta de Correr

4 un/pacote




P 1279 | 0,514 Kg/m | Perfil SU 227

Folha - Travessa Intermediária

Janela e Porta de Correr

6 un/pacote




P 1278 | 0,933 Kg/m | Perfil SU 225

Folha - Travessa Inferior

Porta de Correr

6 un/pacote



PINTURA AMADEIRADA
E ESPECIAIS - SOB CONSULTA

Perfis comercializados em barras de 6 m

TEC SUP


P 1261 | 0,516 Kg/m | Perfil SU 039

P 1309 | 0,459 Kg/m

Folha Lateral/Central

Janela e Porta de Correr

4 un/pacote




P 1285 | 0,720 Kg/m | Perfil SU 250

Folha - Lateral / Central

Porta de Correr

4 un/pacote




P 1262 | 0,478 Kg/m | Perfil SU 040

P 1310 | 0,422 Kg/m


Folha Mão de Amigo

Interna - Janela e Porta de Correr

8 un/pacote




Branco



Champanhe 1001



Bronze



Champanhe 1002



Brilhante



Natural Fosco



Preto

PINTURA AMADEIRADA
E ESPECIAIS - SOB CONSULTA

Perfis comercializados em barras de 6 m

TEC SUP


P 1263 | 0,496 Kg/m | Perfil SU 041

P 1311 | 0,445 Kg/m

Folha Mão de Amigo

Externa - Janela Correr

8 un/pacote




P 1264 | 1,003 Kg/m | Perfil SU 047

Folha Mão de Amigo com Reforço

Interna - Porta de Correr

4 un/pacote




P 1265 | 0,952 Kg/m | Perfil SU 049

Folha Mão de Amigo com Reforço

Externa - Porta de Correr

4 un/pacote



Branco

Champanhe 1001



Bronze

Champanhe 1002



Brilhante

Natural Fosco



PINTURA AMADEIRADA
E ESPECIAIS - SOB CONSULTA

Preto

Perfis comercializados em barras de 6 m


TEC SUP

P 1288 | 0,890 Kg/m | Perfil SU 280

Folha - Lateral / Central

Porta de Correr

4 un/pacote




P 1283 | 0,624 Kg/m | Perfil SU 243

Folha - Mão de Amigo

Interna - Porta de Correr

4 un/pacote




P 1282 | 0,657 Kg/m | Perfil SU 242

Folha - Mão de Amigo

Externa - Porta de Correr

4 un/pacote



Branco



Champanhe 1001



Bronze



Champanhe 1002



Brilhante



Natural Fosco



Preto



PINTURA AMADEIRADA
E ESPECIAIS - SOB CONSULTA


Perfis comercializados em barras de 6 m

TEC SUP

P 1468 | 0,230 Kg/m | Perfil Trilho Zero ST-700

Porta de Correr

12 un/pacote




P 1267 | 0,330 Kg/m | Perfil SU 079

P 1312 | 0,295 Kg/m

Marco Maxim-AR


12 un/pacote



P 1271 | 0,174 Kg/m | Perfil SU 276

Pingadeira Marco - Maxim-AR

10 un/pacote




P 1274 | 0,584 Kg/m | Perfil SU 086

P 1315 | 0,541 Kg/m

Coluna - Maxim-AR

8 un/pacote



PINTURA AMADEIRADA
E ESPECIAIS - SOB CONSULTA


Perfis comercializados em barras de 6 m

TEC SUP

P 1273 | 0,486 Kg/m | Perfil SU 085

Travessa - Maxim-AR


8 un/pacote



P 1268 | 0,329 Kg/m | Perfil SU 080

Folha - Maxim-AR

8 un/pacote




P 1270 | 0,362 Kg/m | Perfil SU 082

P 1314 | 0,338 Kg/m

Folha Travessa - Maxim-AR

8 un/pacote




P 1269 | 0,375 Kg/m | Perfil SU 081

P 1313 | 0,346 Kg/m

Folha Montante - Maxim-AR

8 un/pacote



PINTURA AMADEIRADA
E ESPECIAIS - SOB CONSULTA


Perfis comercializados em barras de 6 m

TEC SUP

P 1272 | 0,136 Kg/m | Perfil SU 084

Pingadeira Folha - Maxim-AR

18 un/pacote




P 1287 | 0,506 Kg/m | Perfil SU 279

Marco - Porta de Giro

Porta de Correr

8 un/pacote




P 1277 | 0,604 Kg/m | Perfil SU 111

P 1316 | 0,500 Kg/m

Folha - Porta de Giro

4 un/pacote



PINTURA AMADEIRADA
E ESPECIAIS - SOB CONSULTA


Perfis comercializados em barras de 6 m

TEC SUP

P 1275 | 0,119 Kg/m | Perfil SU 102

Baguete



15 un/pacote



P 1276 | 0,148 Kg/m | Perfil SU 103

Baguete

15 un/pacote



PINTURA AMADEIRADA
E ESPECIAIS - SOB CONSULTA

Perfis comercializados em barras de 6 m

LINHA 25

P 1317	0,369 Kg/m	Perfil P-140	52
P 1318	0,456 Kg/m	Perfil P-318	52
P 1324	0,540 Kg/m	Perfil P-319	52
P 1325	0,438 Kg/m	Perfil P-153	53
P 1321	0,284 Kg/m	Perfil Y-126.....	53
P 1320	0,252 Kg/m	Perfil P-147	53
P 1322	0,387 Kg/m	Perfil P-412	54
P 1319	0,485 Kg/m	Perfil P-414	54
P 1323	0,197 Kg/m	Perfil L-715.....	54
P 1326	0,107 Kg/m	Perfil U-522	55
P 1327	0,243 Kg/m	Perfil PVZ-024	55

Linha de Perfis para Esquadrias




LINHA 25

P 1317* | 0,369 Kg/m | Perfil P-140

Folha - Correr / Fixo


6 un/pacote



P 1318* | 0,456Kg/m | Perfil P-318

Folha - Correr

4 un/pacote




P 1324* | 0,540 Kg/m | Perfil P-319

Folha - Travessa

Janela e Porta

6 un/pacote



PINTURA AMADEIRADA
E ESPECIAIS - SOB CONSULTA

* Pedido mínimo 300 kg
Perfis comercializados em barras de 6 m


LINHA 25

P 1325* | 0,438 Kg/m | Perfil P-153

Folha - Travessa

Janela


6 un/pacote



P 1321* | 0,284 Kg/m | Perfil Y-126

Marco - Maxim-AR


8 un/pacote



P 1320* | 0,252 Kg/m | Perfil P-147

Folha - Maxim-AR / Fixo

12 un/pacote



Branco

Champanhe 1001



Bronze

Champanhe 1002



Brilhante

Natural Fosco



Preto

PINTURA AMADEIRADA
E ESPECIAIS - SOB CONSULTA


* Pedido mínimo 300 kg
Perfis comercializados em barras de 6 m

LINHA 25

P 1322* | 0,387 Kg/m | Perfil P-412

Marco - Porta de Giro


8 un/pacote



P 1319* | 0,485 Kg/m | Perfil P-414

Folha - Porta de Giro


4 un/pacote



P 1323* | 0,197 Kg/m | Perfil L-715

Mata - Junta Porta de Giro

10 un/pacote



PINTURA AMADEIRADA
E ESPECIAIS - SOB CONSULTA


* Pedido mínimo 300 kg
Perfis comercializados em barras de 6 m

LINHA 25

P 1326* | 0,107 Kg/m | Perfil U-522

Baguete



15 un/pacote



P 1327* | 0,243 Kg/m | Perfil VZ-024

Palheta

10 un/pacote



PINTURA AMADEIRADA
E ESPECIAIS - SOB CONSULTA

* Pedido mínimo 300 kg
Perfis comercializados em barras de 6 m



P 1405	0,720 Kg/m	Trilho Marco Inferior ST-002.....	57
P 1406	0,543 Kg/m	Marco Lateral ST-003.....	57
P 1416	0,357 Kg/m	Mata Junta ST-691	57
P 1411	0,507 Kg/m	Folha Travessa ST-186	58
P 1412	0,587 Kg/m	Folha Travessa ST-188	58
P 1413	0,972 Kg/m	Folha Travessa ST-226	59
P 1407	0,540 Kg/m	Folha Montante ST-055	59
P 1408	1,146 Kg/m	Folha Montante ST-600	60
P 1409	0,566 Kg/m	Folha Mão de Amigo ST-656.....	60
P 1410	1,085 Kg/m	Folha Mão de Amigo ST-661	60
P 1415	0,956 Kg/m	Folha Travessa ST-225	61
P 1482	0,940 Kg/m	Folha com Baguete - Montante - Reforços ST-044.....	61
P 1483	0,543 Kg/m	Folha com Baguete - Mão de Amigo ST-640.....	61
P 1484	0,543 Kg/m	Folha Mão de Amigo ST-661	62
P 1486	1,107 Kg/m	Folha com Baguete - Mão de Amigo ST-647.....	62
P 1487	1,071 Kg/m	Folha com Baguete - Mão de Amigo ST-649.....	62
P 1417	0,269 Kg/m	Veda Topo ST-107	63
P 1421	0,854 Kg/m	Coluna Reforço Maxim-AR ST-687.....	63
P 1420	0,428 Kg/m	Folha Montante Maxim-AR ST-200.....	63
P 1414	0,221 Kg/m	Mata Junta Giro ST-337	64
P 1418	0,145 Kg/m	Perfil Baguete VZ SA-108.....	64

Linha de Perfis para Esquadrias




TEC 2.5

P 1405* | 0,720 Kg/m | Trilho Marco Inferior ST002

Janela

Correr 2 Planos

4 un/pacote




P 1406* | 0,543 Kg/m | Marco Lateral ST003

Janela e Porta de Correr

Correr 2 Planos


6 un/pacote



P 1416* | 0,357 Kg/m | Mata Junta ST-691

Janela e Porta de Correr

6 un/pacote



PINTURA AMADEIRADA
E ESPECIAIS - SOB CONSULTA

* Pedido mínimo 300 kg
Perfis comercializados em barras de 6 m


TEC 2.5

P 1411* | 0,507 Kg/m | Folha Travessa ST-186

Janela e Porta de Correr

Sem baguete

8 un/pacote




P 1412* | 0,587 Kg/m | Folha Travessa ST-188

Porta de Correr

Sem baguete

8 un/pacote



PINTURA AMADEIRADA
E ESPECIAIS - SOB CONSULTA

* Pedido mínimo 300 kg
Perfis comercializados em barras de 6 m


TEC 2.5

P 1413* | 0,972 Kg/m | Folha-Travessa ST-226

Porta de Correr

Sem Baguete

3 un/pacote




P 1407* | 0,540 Kg/m | Folha Montante ST-055

Janela e Porta de Correr

Sem Baguete

4 un/pacote



PINTURA AMADEIRADA
E ESPECIAIS - SOB CONSULTA

* Pedido mínimo 300 kg
Perfis comercializados em barras de 6 m


TEC 2.5

P 1408* | 1,146 Kg/m | Folha Montante ST-600

Porta de Correr

Sem Baguete

2 un/pacote




P 1409* | 0,566 Kg/m | Folha Mão de Amigo ST-656

Janela e Porta de Correr

Sem Baguete

4 un/pacote




P 1410* | 1,085 Kg/m | Folha Mão de Amigo ST-661

Janela e Porta de Correr

Coluna - Maxim-AR

Sem Baguete

4 un/pacote



PINTURA AMADEIRADA
E ESPECIAIS - SOB CONSULTA

* Pedido mínimo 300 kg
Perfis comercializados em barras de 6 m


TEC 2.5

P 1415* | 0,956 Kg/m | Folha-Travessa ST-225

Porta de Correr


Com Baguete

3 un/pacote




P 1482* | 0,940 Kg/m | Folha com Baguete - Montante - Reforços ST-044

4 un/pacote



P 1483* | 0,543 Kg/m | Folha com Baguete - Mão de Amigo ST-640

8 un/pacote




PINTURA AMADEIRADA
E ESPECIAIS - SOB CONSULTA

* Pedido mínimo 300 kg
Perfis comercializados em barras de 6 m

TEC 2.5


P 1484* | 0,543 Kg/m | Folha com Baguete - Mão de Amigo ST-641

8 un/pacote




P 1486* | 1,107 Kg/m | Folha com Baguete - Mão de Amigo ST-647

4 un/pacote



P 1487* | 1,071 Kg/m | Folha com Baguete - Mão de Amigo ST-649

4 un/pacote



PINTURA AMADEIRADA
E ESPECIAIS - SOB CONSULTA


* Pedido mínimo 300 kg
Perfis comercializados em barras de 6 m

TEC 2.5

P 1417* | 0,269 Kg/m | Veda Topo ST-107


Janela e Porta de Correr

8 un/pacote




P 1421* | 0,854 Kg/m | Coluna Reforço Maxim-Ar ST-687

5 un/pacote



P 1420* | 0,428 Kg/m | Folha-Montante Maxim-Ar ST-200

8 un/pacote



PINTURA AMADEIRADA
E ESPECIAIS - SOB CONSULTA


* Pedido mínimo 300 kg
Perfis comercializados em barras de 6 m

TEC 2.5

P 1414 | 0,221 Kg/m | Mata Junta Giro ST-337

Porta de Giro


12 un/pacote



P 1418* | 0,145 Kg/m | Perfil Baguete VZ SA-108

Janela e Porta de Correr

18 un/pacote



PINTURA AMADEIRADA
E ESPECIAIS - SOB CONSULTA

* Pedido mínimo 300 kg
Perfis comercializados em barras de 6 m

INTEGRADA

P 1424	0,625 Kg/m	Marco Superior Integrada TI-020.....	66
P 1425	0,925 Kg/m	Marco Inferior Integrada TI-021	66
P 1426	0,744 Kg/m	Trilho Intermediário Integrada TI-022 .	67
P 1427	0,681 Kg/m	Marco Inferior Peitoril Integrada TI-004.	67
P 1430	0,520 Kg/m	Marco Lateral Integrada TI-024	68
P 1431	0,982 Kg/m	Caixa Recolhedor Integrada TI-025 ...	68
P 1428	0,613 Kg/m	Tampa Externa Integrada TI-023	69
P 1429	0,836 Kg/m	Tampa Interna Integrada TI-006	69
P 1433	0,784 Kg/m	Marco Superior Integrada TI-009.....	70
P 1434	1,033 Kg/m	Trilho Marco Inferior Integrada TI-010	70
P 1435	1,240 Kg/m	Trilho Intermediário Integrada TI-011 .	71
P 1436	0,758 Kg/m	Marco Inferior Peitoril Integrada TI-012.	71
P 1439	0,680 Kg/m	Marco Lateral Integrada TI-017	72
P 1440	1,204 Kg/m	Caixa Recolhedor Integrada TI-018 ...	72
P 1437	0,962 Kg/m	Tampa Externa Integrada TI-015	73
P 1438	1,405 Kg/m	Tampa Interna Integrada TI-016	73
P 1432	0,624 Kg/m	Perfil Guia Lateral Integrada TI-026 ...	74
P 1461	0,698 Kg/m	Guia Lateral Integrada TI-019.....	74
P 1462	0,514 Kg/m	Tube Octogonal Integrada TI-028	74
P 1463	0,283 Kg/m	Terminal Palheta Integrada TI-029	75

Linha de Perfis para Esquadrias




INTEGRADA

P 1424* | 0,625 Kg/m | Marco Superior Integrada TI-020

Janela Correr 2 Planos


6 un/pacote



P 1425* | 0,925 Kg/m | Marco Inferior Integrada TI-021

Janela Correr 2 Planos

4 un/pacote



Branco
Champanhe 1001

Bronze
Champanhe 1002

Brilhante
Natural Fosco

Preto

PINTURA AMADEIRADA
E ESPECIAIS - SOB CONSULTA


* Pedido mínimo 300 kg
Perfis comercializados em barras de 6 m

INTEGRADA

P 1426* | 0,744 Kg/m | Trilho Intermediário Integrada TI-022

Janela Correr 2 Planos


4 un/pacote



P 1427* | 0,681 Kg/m | Marco Inferior Peitoral Integrada TI-004

Janela Correr 2 Planos

6 un/pacote



Branco
Champanhe 1001

Bronze
Champanhe 1002

Brilhante
Natural Fosco

Preto

PINTURA AMADEIRADA
E ESPECIAIS - SOB CONSULTA


* Pedido mínimo 300 kg
Perfis comercializados em barras de 6 m

INTEGRADA

P 1430* | 0,520 Kg/m | Marco Lateral Integrada TI-024

Janela Correr 2 Planos


6 un/pacote



P 1431* | 0,982 Kg/m | Caixa Recolhedor Integrada TI-025

Janela Correr 2 Planos

2 un/pacote




Branco



Champanhe 1001



Bronze



Champanhe 1002



Brilhante



Natural Fosco



Preto

PINTURA AMADEIRADA
E ESPECIAIS - SOB CONSULTA


* Pedido mínimo 300 kg
Perfis comercializados em barras de 6 m

INTEGRADA

P 1428* | 0,613 Kg/m | Tampa Externa Integrada TI-023

Janela Correr 2 Planos


4 un/pacote



P 1429* | 0,836 Kg/m | Tampa Interna Integrada TI-006

Janela Correr 2 Planos

2 un/pacote



Branco



Champanhe 1001



Bronze



Champanhe 1002



Brilhante



Natural Fosco

PINTURA AMADEIRADA
E ESPECIAIS - SOB CONSULTA



Preto


* Pedido mínimo 300 kg
Perfis comercializados em barras de 6 m

INTEGRADA

P 1433* | 0,784 Kg/m | Marco Superior Integrada TI-009

Porta de Correr 2 Planos


6 un/pacote



P 1434* | 1,033 Kg/m | Trilho Marco Inferior Integrada TI-010

Janela Correr 2 Planos

4 un/pacote



Branco



Champanhe 1001



Bronze



Champanhe 1002



Brilhante



Natural Fosco

PINTURA AMADEIRADA
E ESPECIAIS - SOB CONSULTA



Preto


* Pedido mínimo 300 kg
Perfis comercializados em barras de 6 m

INTEGRADA

P 1435* | 1,240 Kg/m | Trilho Intermediário Integrada TI-011

Janela e Porta de Correr 2 Planos

2 un/pacote




P 1436* | 0,758 Kg/m | Marco Inferior Peitoril Integrada TI-012

Marco Inferior - Peitoril

Janela Correr 2 Planos

6 un/pacote



Branco
Champanhe 1001

Bronze
Champanhe 1002

Brilhante
Natural Fosco

Preto

PINTURA AMADEIRADA
E ESPECIAIS - SOB CONSULTA


* Pedido mínimo 300 kg
Perfis comercializados em barras de 6 m

INTEGRADA

P 1439* | 0,680 Kg/m | Marco Lateral Integrada TI-017

Janela e Porta 2 e 3 Planos


6 un/pacote




P 1440* | 1,204 Kg/m | Caixa Recolhedor Integrada TI-018

Janela e Porta 2 e 3 Planos

2 un/pacote




Branco



Champanhe 1001



Bronze



Champanhe 1002



Brilhante



Natural Fosco



Preto

PINTURA AMADEIRADA
E ESPECIAIS - SOB CONSULTA


* Pedido mínimo 300 kg
Perfis comercializados em barras de 6 m

INTEGRADA

P 1437* | 0,962 Kg/m | Tampa Externa Integrada TI-015

Janela e Porta de Correr 2 e 3 Planos


4 un/pacote



P 1438* | 1,405 Kg/m | Tampa Interna Integrada TI-016

Janela e Porta de Correr 2 e 3 Planos

2 un/pacote



PINTURA AMADEIRADA
E ESPECIAIS - SOB CONSULTA


* Pedido mínimo 300 kg
Perfis comercializados em barras de 6 m

INTEGRADA

P 1432* | 0,624 Kg/m | Perfil Guia Lateral Integrada TI-026

Janela e Porta de Correr

4 un/pacote




P 1461* | 0,698 Kg/m | Guia Lateral Integrada TI-019

Correr 2/3 planos

Porta de Correr


6 un/pacote



P 1462* | 0,514 Kg/m | Tubo Octogonal Integrada TI-028

Janela Correr

5 un/pacote



PINTURA AMADEIRADA
E ESPECIAIS - SOB CONSULTA


* Pedido mínimo 300 kg
Perfis comercializados em barras de 6 m

INTEGRADA

P 1463* | 0,283 Kg/m | Terminal Palheta Integrada TI-029

Janela e Porta de Correr

15 un/pacote



PINTURA AMADEIRADA
E ESPECIAIS - SOB CONSULTA

* Pedido mínimo 300 kg
Perfis comercializados em barras de 6 m

FELICIDADE

P 1395	2,042 Kg/m Coluna FGR-017	77
P 1396	2,110 Kg/m Luva Coluna FGR-018.....	77
P 1397	1,503 Kg/m Travessa FGR-019	78
P 1398	0,958 Kg/m Presilha Travessa FGR-020	78
P 1399	0,452 Kg/m Tampa Travessa FGR-021	78
P 1400	0,301 Kg/m Contra Tampa FGR-001	79
P 1401	0,270 Kg/m Tampa Vertical FGR-002	79
P 1402	0,253 Kg/m Tampa Horizontal FGR-003	79
P 1403	0,229 Kg/m Tampa Espaçadora FGR-006 ...	79
P 1404	3,269 Kg/m Sapata FGR-041	80


Linha de Perfis para Esquadrias



TEC GRID


P 1395* | 2,042 Kg/m | Coluna FGR-017

1 un/pacote



P 1396* | 2,110 Kg/m | Luva Coluna FGR-018

2 un/pacote



OBSERVAÇÃO:
P 1396 apenas In Natura


PINTURA AMADEIRADA
E ESPECIAIS - SOB CONSULTA

* Pedido mínimo 300 kg
Perfis comercializados em barras de 6 m

TEC GRID

P 1397* | 1,503 Kg/m | Travessa FGR-019

2 un/pacote




P 1398* | 0,958 Kg/m | Presilha Travessa FGR-020

4 un/pacote



P 1399 | 0,452 Kg/m | Tapa Travessa FGR-021

8 un/pacote




PINTURA AMADEIRADA
E ESPECIAIS - SOB CONSULTA

* Pedido mínimo 300 kg
Perfis comercializados em barras de 6 m

TEC GRID


P 1400* | 0,301 Kg/m | Contra Tampa FGR-001

8 un/pacote




P 1401* | 0,270 Kg/m | Tampa Vertical FGR-002

12 un/pacote




P 1402* | 0,253 Kg/m | Tampa Horizontal FGR-003

12 un/pacote



P 1403* | 0,229 Kg/m | Tampa Espaçadora FGR-006

12 un/pacote




Branco




Bronze



Brilhante



Champanhe 1001



Champanhe 1002



Natural Fosco



Preto


PINTURA AMADEIRADA
E ESPECIAIS - SOB CONSULTA

* Pedido mínimo 300 kg
Perfis comercializados em barras de 6 m

TEC GRID

P 1404* | 3,269 Kg/m | Sapata FGR-041

2 un/pacote



OBSERVAÇÃO:
P 1404 apenas In Natura

* Pedido mínimo 300 kg
Perfis comercializados em barras de 6 m

TECGRAD

P 1441	0,993 Kg/m Corrimão Simples.....	82
P 1442	0,564 Kg/m Luva Corrimão Simples	82
P 1443	0,961 Kg/m Montante Corrimão	83
P 1444	1,192 Kg/m Pontalente Corrimão	83
P 1448	1,191 Kg/m Montante 90°	83
P 1449	0,513 Kg/m Complemento Montante 90°	83
P 1446	0,806 Kg/m Fixador do Corrimão	84
P 1447	0,641 Kg/m Perfil Apoio do J Corrimão.....	84
P 1445	0,345 Kg/m Perfil J Apoio do Vidro Corrimão.....	84
P 1450	0,390 Kg/m Porta Barrote Central	85
P 1451	0,262 Kg/m Porta Barrote Folha	85
P 1452	0,437 Kg/m Barrote Corrimão	85

Linha de Perfis para Gradil




TEC GRAD

P 1441* | 0,993 Kg/m | Corrimão Simples TGR-015

Coluna - 69mm


4 un/pacote



P 1442* | 0,564 Kg/m | Luva Corrimão Simples TGR-016

Coluna - 69mm

4 un/pacote



Branco
Champanhe 1001

Bronze
Champanhe 1002

Brilhante
Natural Fosco

Preto

OBSERVAÇÃO:
P 1442 apenas In Natura

PINTURA AMADEIRADA
E ESPECIAIS - SOB CONSULTA


* Pedido mínimo 300 kg
Perfis comercializados em barras de 6 m

TEC GRAD

P 1443* | 0,961 Kg/m | Montante TGR-001

Coluna 69mm


6 un/pacote



P 1444* | 1,192 Kg/m | Pontaleta TGR-002


Coluna - 69mm

4 un/pacote



P 1448* | 1,191 Kg/m | Montante 90° Corrimão TGR-010


3 un/pacote



P 1449* | 0,513 Kg/m |

Complemento Montante 90° Corrimão TGR-019

8 un/pacote



OBSERVAÇÃO:
P 1444 apenas In Natura


PINTURA AMADEIRADA
E ESPECIAIS - SOB CONSULTA

* Pedido mínimo 300 kg
Perfis comercializados em barras de 6 m

TEC GRAD


P 1446* | 0,806 Kg/m | Fixador do Corrimão TGR-017

6 un/pacote




P 1447* | 0,641 Kg/m | Apoio do J Corrimão TGR-007

8 un/pacote



P 1445* | 0,345 Kg/m | Perfil J Apoio do Vidro Corrimão TGR-018

8 un/pacote




PINTURA AMADEIRADA
E ESPECIAIS - SOB CONSULTA

* Pedido mínimo 300 kg
Perfis comercializados em barras de 6 m

TEC GRAD


P 1450* | 0,390 Kg/m | Porta Barrote Central Corrimão TGR-013

8 un/pacote




P 1451* | 0,262 Kg/m | Porta Barrote Folha Corrimão TGR-008

12 un/pacote



P 1452* | 0,437 Kg/m | Barrote Corrimão TGR-009

12 un/pacote




PINTURA AMADEIRADA
E ESPECIAIS - SOB CONSULTA

* Pedido mínimo 300 kg
Perfis comercializados em barras de 6 m

RIPAFADO

P 1464 1,004 Kg/m Perfil Lambri RT-001	87
P 1465 0,290 Kg/m Perfil Lambri RT-002	87
P 1466 0,324 Kg/m Perfil Lambri RT-003	87

Linha de Perfis para Lambris




Perfis comercializados em barras de 6 m

RIPADO


P 1464* | 1,004 Kg/m | Perfil Lambri RT-001

4 un/pacote




P 1465* | 0,290 Kg/m | Perfil Lambri RT-002

12 un/pacote



P 1466 | 0,324 Kg/m | Perfil Lambri RT-003

12 un/pacote



PINTURA AMADEIRADA
E ESPECIAIS - SOB CONSULTA

* Pedido mínimo 300 kg
Perfis comercializados em barras de 6 m

IMPORTANTE:
As medidas de **Folgas**
e **Desenhos** são de referência
e podem sofrer **modificações**.
Consulte sempre as atualizações no **Site**.
Este Catálogo substitui **todas** as versões anteriores.



Sistemas Tec

Versatik	Division	89
	Janela	91
	Truck	93
	Evolution	95
Safe	Duo Safe	97
	Tec Safe	99
Box	Royal Box	101
	Transfer Box	103
	Multi Box	105
	Tradicional	105
Roldanas	Polímero	107
	Latão	109
OrbiTec	Sacada	111
	Pro	113
Envidraçamento	Sacada	114
FortCorp		115



Versatik Division

A divisão de ambientes da Tec

- Ideal para pequenos e grandes vãos
- Recomendado para projetos de Arquitetura e Design de Interiores
- Produto patenteado



O **mesmo Produto** para Vidros de **8 e 10mm, Laminado ou Temperado**



Guia Inferior com apenas **10mm**



Roldana Inferior com **regulagem**



Para grandes peças de Vidro de até **160kg**



Pode ser montado com **quantos painéis quiser**




Branco
Champanhe 1002

Bronze
Natural Fosco

Preto
Cerejeira Real

Linheiro Claro

Peças de acabamento com design exclusivo.



Guia Inferior:

Com apenas 10mm e design exclusivo, é composta por duas peças clicáveis para ocultar os parafusos de fixação.




Flexibilidade e Acessibilidade:

Os Painéis são independentes e se movimentam para os dois lados.


Novo modelo:

Fechadura e puxador embutidos.



Borrachas Amortecedoras:

Contato mais suave e vedação perfeita.



Resistência:

Indicado para áreas de alto fluxo como shoppings, garagens e concessionárias.

APONTE A
CÂMERA DE SEU
CELULAR PARA O
QR CODE E BAIXE
A **CALCULADORA
DE FOLGAS**



ATENÇÃO - A instalação deve ser feita por profissional capacitado, seguindo as indicações do Manual de Montagem. Os Manuais de Montagem estão disponíveis no site www.tecvidro.com.br para download ou impressos.



Versatik Division Janela

Fechamento de vão com desempenho

- Janela de temperado com desempenho de Esquadria
- Não necessita usinagem dos Perfis



Para Vidros de **8 e 10mm.**



Melhor **custo benefício** do mercado



Montagem **simples** e **rápida.**




Parafusos em **Aço Inox.**



Roldana Inferior com **regulagem**



Preto



Champanhe 1002



Branco



Natural Fosco



Cerejeira Real




Linheiro Claro





Puxadores e Fechaduras embutidos.



Perfis e Acessórios padrão Tec.



Borrachas e Escovas:
Melhor vedação.



Roldanas com regulagem:
Sistema não necessita desmontar as folhas.



Versatik Truck

0 kit de alta performance da Tec

- Inovador sistema de transferência de forças entre as peças móveis, possibilita a movimentação das portas simultaneamente



Produto Patenteado.

Mecanismo embutido no trilho.



Movimentação Simultânea.



Abertura de até 2/3 do vão.



Parafusos em Aço Inox.



Para Vidros de 8 e 10mm.



Conjunto de Altura para 10mm

CA2 - Conjunto para VE2:

2x Perfil U 10mm P-220
1x Perfil Vedação P-221

CA3 - Conjunto para VE3 ou VT3:

2x Perfil U 10MM P-220
2x Perfil Vedação P-221

CA6 - Conjunto para VE6 ou VT6:

2x Perfil U 10MM P-220
4x Perfil Vedação P-221
1x Perfil H Frontal P-222



Travas de Segurança.

VT3


1 Folha Fixa e 2 Móveis

Folgas laterais:


Sem fechadura: Vão + 120mm, dividido por 3 para fixo e portas de correr (largura das três peças iguais)

Com fechadura: Vão total dividido por 3. Do resultado adicionar 120mm no vidro nº 3.

Se adicionar puxador tipo "H" ou acessórios que não transpassam, considerar a distância de furação do mesmo e somar no dimensionamento do vidro nº 3



Folgas de altura



VT6


2 Folhas Fixas e 4 Móveis

Folgas laterais:


Sem fechadura: Vão + 240mm, dividido por 6 para fixos e portas de correr (largura das seis peças iguais)

Com fechadura: Vão total dividido por 6. Do resultado adicionar 120mm nas portas centrais.

Se adicionar puxador tipo "H" ou acessórios que não transpassam, considerar a distância de furação do mesmo e somar no dimensionamento dos vidros nº 3



Furação para Roldanas Vidros 8 e 10mm



* Ferragens - sugestões de uso (não fazem parte do Kit).



ATENÇÃO - A instalação deve ser feita por profissional capacitado, seguindo as indicações do Manual de Montagem. Os Manuais de Montagem estão disponíveis no site www.tecvidro.com.br para download ou impressos.



Acesso Livre

Sem perfil guia inferior

- Acessibilidade para cadeirantes
- Passagem livre para área de serviço



Produto Patentado



Instalação de **Box**,
Divisões de Ambientes,
Armários, Cozinhas...



Acessibilidade para
cadeirantes.



Movimentação
Simultânea.



Abertura de até **2/3**
do vão.



Branco



Natural Fosco




Preto



Sem Perfil Guia Inferior.


VT3 + Acesso Livre

1 Folha Fixa e 2 Móveis




Fazer furação somente para Porta Nº 2 (vidro do centro).

Furação para Roldanas Vidros 8 e 10mm




Furação para Puxador 2630 - $\varnothing 14\text{mm}$



VT6 + Acesso Livre

2 Folhas Fixas e 4 Móveis



ATENÇÃO - Dimensões máximas:
VT3 com Acesso Livre até 2 metros.
VT6 com Acesso Livre até 4 metros.



Versatik Evolution

A evolução do Versatik Truck

- Vedação com Borrachas e Escova, sem transpasse dos Vidros
- Fechadura embutida no Perfil



Produto Patenteado.



Para Vidros de **8 e 10mm,**
Temperado e Laminado.



Movimentação
Simultânea.



Roldana Inferior com
regulagem.



Melhor vedação.




Branco



Bronze




Cerejeira Real



Champanhe 1002



Natural Fosco



Preto



Linheiro Claro





Instalação mais simples e rápida do mercado.

Borrachas e Escovas:
Melhor vedação.

Puxador e Fechadura
embutidos.





Duo Safe

Kit Box p/ vidros laminado e temperado

- Roldanas com um exclusivo Sistema de Pinças
- Não usa furos e recortes nos vidros



Produto Patentado.



Projetado para garantir **segurança**.



Para Vidros de **6 e 8mm**.



Montagem rápida e prática.



Parafusos em **Aço Inox**.



Branco

Natural Fosco




Brilhante

Preto


Exclusivo Sistema de Pinças:
Não precisa furar nem colar.




Segurança:
De acordo com a **NBR 14.207**.



Puxador Linear:
Inteiro e fixado com silicone neutro.



Folgas de altura



Carga Recomendada de Uso:
32Kg por Folha.

Durabilidade:
Sistema 100% inoxidável.



ATENÇÃO - A instalação deve ser feita por profissional capacitado, seguindo as indicações do Manual de Montagem. Os Manuais de Montagem estão disponíveis no site www.tecvidro.com.br para download ou impressos.



Tec Safe

Segurança e design exclusivo


- Pode utilizar vidros laminado ou temperado
- Permite o uso de vidros padrão sem recorte



Produto Patentado.




Para Vidros de **6 e 8mm**,
Laminado ou **Temperado**.



Para todas configurações
tradicionais:
TS1, TS2 e TS3.



Parafusos em
Aço Inox.



Permite o uso de
**vidros tamanho
padrão.**



Branco

Natural Fosco




Brilhante


Preto

Exclusivo Sistema de Pinças:
Não precisa furar nem colar.





Folgas de altura



Vidros sem furação e recorte.

Exclusivo Sistema de Pinças:
Utiliza vidros temperado ou laminado.



ATENÇÃO - A instalação deve ser feita por profissional capacitado, seguindo as indicações do Manual de Montagem. Os Manuais de Montagem estão disponíveis no site www.tecvidro.com.br para download ou impressos.



Royal Box

Elegante e minimalista

- Design moderno aliado a segurança
- Roldana com função prática e estética



Produto Patenteado.



Para vidros de **8 e 10mm.**



Perfis e Roldanas **exclusivos.**




Parafusos em **Aço Inox.**



Projetado para garantir **segurança.**




Permite instalação de Piso-Teto.



APONTE A CÂMERA DE SEU CELULAR PARA MAIS **DETALHES TÉCNICOS**

Folgas de altura



Roldana com regulagem e sem rolamento.



Montagem simples.



ATENÇÃO - A instalação deve ser feita por profissional capacitado, seguindo as indicações do Manual de Montagem. Os Manuais de Montagem estão disponíveis no site www.tecvidro.com.br para download ou impressos.



Transfer Box

Movimentação simultânea das portas

- Segue a tendência de arquitetura com linhas retas
- Ideal para pequenos vãos



Produto Patenteado.



Perfis **exclusivos** projetados para **box**.



Movimenta **2 portas ao mesmo tempo**.



Parafusos em **Aço Inox**.



Montagem rápida e prática.



Travas de Segurança.



Puxador 2630 para furos de 14mm.

Perfil Suporte da Cremalheira em alumínio.





BT3


1 Folha Fixa e 2 Móveis

Folgas laterais:


Vão + 120mm dividido por 3 para fixo e portas de correr (largura das três peças iguais).




Folgas de altura



Furação para Roldana



Furação para Puxador



ATENÇÃO - A instalação deve ser feita por profissional capacitado, seguindo as indicações do Manual de Montagem. Os Manuais de Montagem estão disponíveis no site www.tecvidro.com.br para download ou impressos.




Multi Box

Design que valoriza as linhas retas

- Todos os perfis e acessórios foram reestilizados criando um conjunto atual e harmonioso



Para Vidros de **8mm**



Perfis **exclusivos** projetados para **box**.



Montagem rápida e prática.



Parafusos em **Aço Inox**.



Projetado para garantir **segurança**.



Branco

Brilhante



Bronze

Natural Fosco




Champanhe 1001

Preto




Batedeira inferior com amortecedor de borracha.

- Modelos: **MF1**, **MF2**, **MF3** e **MC1**.



Detalhe do perfil guia inferior onde em determinadas regiões adota-se a colocação de pedra para a formação de um rebaixo extra.



ATENÇÃO - A instalação deve ser feita por profissional capacitado, seguindo as indicações do Manual de Montagem. Os Manuais de Montagem estão disponíveis no site www.tecvidro.com.br para download ou impressos.



Box Tradicional

Qualidade e segurança

- Qualidade superior, melhor performance, maior segurança, mais fácil de montar e com encaixes perfeitos



Para Vidros de
6 e 8mm



Montagem rápida
e prática.



Parafusos em
Aço Inox.



Encaixes
perfeitos.



Projetado
para garantir
segurança.




Branco

Natural Fosco




Brilhante

Preto



**Montagem rápida, fácil instalação
e ajustes precisos.**



**Batedeira inferior com
amortecedor de borracha.**

F2

Frontal

2 Fixos e
1 Porta



C1

Canto

2 Fixos e
2 Portas




F3


Frontal

2 Fixos e
2 Portas

Vidros 6mm




Vidros 8mm



F1

Frontal

1 Fixo e
1 Porta



Roldanas

Tecnologia e qualidade Tec

- Para vidros de 6, 8 e 10mm
- Corpos em latão ou polímero
- Ajuste excêntrico de até 8mm*



Para Vidros de **6, 8 e 10mm**



Ajuste Excêntrico de até **8mm***.



Corpos em **Latão ou Polímero**.




Componentes resistentes à **oxidação, salinidade e umidade**.



Tecnologias de rolagem **exclusivas**.



Melhor **Custo x Benefício** do mercado.



Bucha de Bronze Sinterizada com grafite:
Garante a lubrificação da Roldana conforme realizada a movimentação das portas.

*Para Roldanas de Polímero

Linha Polímero




2125 PLB006
Roldana PLB Excêntrica
6mm - Bucha



2125 PLB008
Roldana PLB Excêntrica
8mm - Bucha



2125 PLR008
Roldana PLR Excêntrica
8mm



2125 PLR010
Roldana PLR Excêntrica
10mm


Linha Latão



R6
Roldana Simples - Excêntrica
6mm



2125 R8TV
Roldana Simples - Excêntrica
8mm



2125 R10TV
Roldana Simples - Excêntrica
10mm



2125 SI
Roldana Simples - Rolamento
Importado



OrbiTec Sacada

Alta durabilidade e total flexibilidade

- Produto de alto desempenho, possibilita a movimentação em vários ângulos, suporta grandes cargas de pressão e resistente às intempéries.



Produto Patenteado.




Roldana que se movimenta em **qualquer ângulo.**



Para Vidros de **8 e 10mm**



Parafusos em **Aço Inox.**



Vidros com largura de até **740mm.**



Branco
Champanhe 1001

Bronze
Natural Fosco

Preto

Segurança:

Produto robusto e projetado para alta durabilidade em qualquer ambiente.


Segurança:

De acordo com a **NBR 16.259.**



Durabilidade:

Sistema de Movimentação **sem rolamentos** de aço carbono.



Acessórios de Canto 90°. (Vendido à parte)



Possibilita a **movimentação** em **vários ângulos.**

Estética:
Não utiliza chapa guia na caixa de saída.

Aplicações

- ▶ Sacadas
- ▶ Divisão de Ambientes
- ▶ Áreas Externas
- ▶ Janelas

Facilidade e precisão nos ajustes de acordo com o **nivelamento** do piso.



ATENÇÃO - A instalação deve ser feita por profissional capacitado, seguindo as indicações do Manual de Montagem. Os Manuais de Montagem estão disponíveis no site www.tecvidro.com.br para download ou impressos.



OrbiTec Pro

Produto para múltiplas soluções

- Indicado para ambientes internos e externos
- Ideal para pequenos e grandes vãos



Produto Patenteado.




Roldana que se movimenta com **maior** segurança e suavidade.



Para Vidros de **8 e 10mm**



Parafusos em **Aço Inox.**



Vidros com largura de até **740mm.**




Perfil Inferior:
Mais facilidade para instalação.



Segurança:
De acordo com a **NBR 16.259.**



Folgas de altura



Montagem:

Instalação mais rápida do mercado.



Sistema sem rolamentos:

Resistente a corrosão evitando manutenção.



Estética:

Não utiliza Chapa Guia na caixa de saída.



Aplicações

- ▶ Sacadas
- ▶ Divisão de Ambientes
- ▶ Áreas Externas
- ▶ Janelas



ATENÇÃO - A instalação deve ser feita por profissional capacitado, seguindo as indicações do Manual de Montagem. Os Manuais de Montagem estão disponíveis no site www.tecvidro.com.br para download ou impressos.



Envidraçamento Sacada

Produto para Especialistas

- Mais precisão na montagem, melhor acabamento e menor custo na instalação



Instalação de **Sacadas, Janelas, etc.**



Para vidros de **8 e 10mm.**



Parafuso e Roldanas **em Aço Inox.**



O melhor **custo/benefício** do mercado.



Projetado para garantir **segurança.**



 Branco
 * Champagne 1002

 Bronze
 Natural Fosco

 Champagne 1001
 Preto

* Só para 6 metros

Detalhe nos encaixes das roldanas evitam caimento dos vidros.


- Fator de Segurança

“Pingadeira” impede retorno de água na parte superior.

- Melhor vedação


Posição das escovas no lado externo dos perfis.

- Maior vedação contra entrada de água




Perfis posicionam o vidro fora do centro melhorando o fator de vedação.

- Perfil tubular com melhor estrutura contra torções ou deformações




Folgas de altura



Caixa de Saída Superior sem Chapa Guia.



Fechadura com Contra 3601.





FortCorp

Guarda corpo

- Melhor custo benefício, montagem simples e segura
- Borrachas de ajuste, acabamento e vedação



Perfil Central com
capa de acabamento

Segurança:
De acordo com
a **NBR 14.718.**



Perfis para **sobrepor
e embutir.**



Para vidros de
12mm (6+6), **16mm** (8+8)
e **20mm** (10+10).




Projetado
para garantir
segurança.





**CORES ESPECIAIS
SOB CONSULTA**






Perfil Central
com furos
escareados.



P-379



P-380

Perfis de Acabamento em barras de 6.000mm.
(Opcional)



Chapa de Acabamento.
(Opcional)

